



# Fufus *mag'* 29



RÉALISÉ PAR L'ASSOCIATION LES FUFUS DE L'OUEST

# Fufus mag'

## EDITO

Bonjour à toutes et à tous,

Après 10 ans de version papier, voici le 1er numéro numérique de notre Fufus Magazine, qui se modernise et devient donc le Fufus Mag'.

Il sortira tous les trimestres environ comme la précédente version papier, mais il est désormais gratuit. Vous pourrez donc le diffuser à vos amis, votre entourage, à qui bon vous semblera. Car après tout, la première mission de notre Fufus Mag' c'est avant tout d'informer sur le furet, alors plus il sera lu mieux ce sera ! Pour ce premier numéro numérique, nous vous proposons un Best-of des articles du Fufus Magazine. J'espère que ce nouveau format vous plaira et vous donnera satisfaction.

Si vous avez des questions ou des suggestions n'hésitez pas à nous contacter, Kui Xian ou moi-même.

Voici l'équipe de ce numéro 29, merci à vous tous pour votre participation :

- . Flochoncidou pour ses articles.
- . Yuu-chan pour ses articles.
- . Plorki pour son article.
- . Borium pour son article.
- . Annie pour ses jeux.
- . Kui Xian, mon bras-droit, pour la mise en page et toutes ses compétences.
- . Dzaka pour ses illustrations.
- . Krishna, notre fufute-modèle en couverture.

Si vous avez envie d'écrire pour nous n'hésitez pas, nous cherchons sans cesse de nouveaux rédacteurs !

Je vous donne rendez-vous en avril pour le prochain numéro.

*Titounette, la «Rédac' Chef»*



### Bureau 2015-2016 de l'association




- Présidente : Muriel Chevalier (Titounette)  
Vice-Présidente : Amélie Navarre (Kui Xian)  
Trésorier : Marc Coicaud (Marcus)  
1<sup>ère</sup> secrétaire : Raphaëlle Bruneau (Indianae12)  
2<sup>ème</sup> secrétaire : Jeanne Descamps (Nemamah)  
3<sup>ème</sup> secrétaire : Patrick Michel (Zetswa)  
4<sup>ème</sup> secrétaire : Fleur Jaffredo (Flochoncidou)



Cliquez sur l'article qui vous intéresse pour y accéder directement



## Sommaire



Cliquez sur ce bouton pour revenir au sommaire



## LES NEWS DES FUFUS DE L'OUEST

Voici le petit mot de votre présidente qui vous informe de ce qu'il s'est passé à l'association ces trois derniers mois.

### Election du bureau 2015-2016 de l'association

A l'assemblée générale en octobre, le nouveau bureau a été élu, le voici :

- Présidente : Muriel Chevalier (Titounette)
- Vice-Présidente : Amélie Navarre (Kui Xian)
- Trésorier : Marc Coicaud (Marcus)
- 1ère secrétaire : Raphaëlle Bruneau (Indianae12)
- 2ème secrétaire : Jeanne Descamps (Nemamiah)
- 3ème secrétaire : Patrick Michel (Zetswa)
- 4ème secrétaire : Fleur Jaffredo (Flochoncidou)

### Les Familles d'accueil

Sinon nous n'avons plus que 20 familles d'accueil opérationnelles, il est donc assez urgent de trouver de nouvelles familles d'accueil ! Candidatez ! Vous verrez c'est vraiment une superbe expérience. Pour cela c'est facile, appelez le secrétariat de l'association au 06 04 03 59 46 ou contactez-nous par mail à fufus\_de\_louest@yahoo.fr pour connaître les conditions et les démarches à suivre.

### Les Fufus sur RMC !

Le 10 janvier nous sommes passés sur la radio RMC dans l'émission «Vos animaux» animée par la vétérinaire Laetitia Barlerin. C'était une interview très sympathique pour cette émission entièrement dédiée aux associations de protection animale grâce à notre partenaire l'Arche des Associations. Vous pouvez retrouver le podcast de l'émission sur notre forum ou notre facebook.



### Le planning pour les prochains mois

- 17/02/2016 : Animation à Jardiland La Mézière (35)
- 24/04/2016 : AnimArt à Dives sur Mer (14)
- 14/07/2016 : Fête médiévale de Josselin (56)
- 06 et 07/08/2016 : Fête médiévale de la Noé Sèche (22)
- 17 et 18/09/2016 : Marché médiéval de St André-des-Eaux (44)

N'hésitez pas à nous contacter pour devenir bénévole, famille d'accueil, médiéviste, ou pour faire des dons, nous avons sans cesse besoin de nouveaux bénévoles. Merci à vous !

A très bientôt.

*Titounette.*



Les furets «prioritaires» sont ceux qui, de part leur temps passé à l'association ou leur âge bénéficient d'un coût d'adoption réduit.

## LES FURETS À ADOPTER !

### BRANDON & WILLOBY

PRIORITAIRES

Brandon et Willoby sont deux mâles putoisés très sympas. Ils sont joueurs, dynamiques, mais aussi câlins et adorables. Ils nous ont été confiés par une fourrière du 22.


Ils s'entendent parfaitement bien. On ne sait pas s'ils vivaient ensemble avant mais ils sont inséparables maintenant. Brandon a environ 3 ans, il est borgne mais cela ne le dérange pas du tout. Willoby est un jeune né en 2014, de très bon gabarit.

Visibles dans le 35.



MILADY, FEMELLE - 2 ANS

Milady est une super fufute qui conviendrait parfaitement à un débutant. Elle est à la fois douce et joyeuse, elle joue avec plaisir et reprend goût à la vie. Elle ne mord pas du tout, se laisse manipuler et elle est très propre. Milady nous a été confiée par la S.P.A. de Pornic avec ses 4 furetons de 6 semaines. Si elle a été une super maman, sa portée l'a beaucoup fatiguée et elle s'est négligée. Elle est maintenant en pleine forme !



GINGER ET AMALIA, FEMELLES - 1 AN

Ginger et Amalia sont deux petites furettes joueuses, vives et très câlines. Ginger, très curieuse et active, aime se tortiller dans tous les sens la gueule ouverte. Amalia, fière et confiante, aime les balles à grelots, tenir des peluches entre ses pattes et s'adonner à de longs moments d'observation. Elles jouent beaucoup ensemble et ont de gros moments câlins plein de poutpouts

bienveillants l'une envers l'autre. Ginger et sa soeur Amalia ont été abandonnées en état de chaleur avancée, amaigries, anémiées et aussi en grand manque d'amour et d'attention. A leur recueil auprès de leur propriétaire incapable de se rendre compte de la gravité de leur situation, ça a été la course pour les sauver de ce grave état de santé.



**TWIX, MÂLE - 10 MOIS**

Twix est un jeune furet très joueur et curieux de tout ce qui l'entoure. Il dort beaucoup mais une fois qu'il est réveillé il aime jouer avec les chiens de la maison et se promener dans le jardin équipé d'un harnais. C'est un petit voyou qui cache ses jouets et ses croquettes partout dans la maison. C'est un furet facile à vivre qui ne mord pas, même pendant les parties de jeux !



**D'ARTAGNAN, MÂLE - 8 MOIS**

C'est un bébé, alors il est très speed et a besoin d'être canalisé. Il court tout le temps, saute dans tous les sens, grimpe partout (un vrai écureuil !) Il est propre en cage (quelques oublis en sortie) et il adore se baigner/faire de l'apnée dans la gamelle du chien. Il est assez peureux, au moindre geste brusque, claquement de porte ou autre il court se cacher en dessous d'un meuble.



**PORTOS, MÂLE - 8 MOIS**

Portos est un des 4 mousquetaires. C'est le plus posé des 4. Il aime observer et il adore les câlins. Il a participé à sa première fête médiévale en septembre (il avait 3-4 mois) et a dormi la moitié de la journée sur les genoux d'une bénévole, malgré le bruit environnant. Mais il est également foufou et joueur aussi !



**CAMY - FEMELLE 1 AN**

Camy est une gentille furette qui n'a jamais mordu. Elle est très calme en cage, on ne l'entend pas mais en sortie, elle sautille et poutpout. Elle est propre en cage comme en sortie. Elle adore dormir dans des dodos cachettes mais ne sait pas encore à quoi servent les hamacs par contre ! Camy est encore un peu peureuse, parfois elle court se cacher et elle sursaute facilement.



**MELLY - FEMELLE 10 MOIS**

Melly est une furette pleine de vie, qui poutpout dès qu'elle se met à jouer et qui a toujours l'air heureuse. Elle est très gentille et elle est aussi très sage pour son âge. Melly est propre en cage et apprend la propreté pendant les moments de jeux en dehors de la cage. Elle apprend très vite. Elle a une passion pour les peluches, elle aime aussi beaucoup les tuyaux et les boîtes en cartons.



**ROXY - FEMELLE 9 MOIS**

A son arrivée, Roxy ne semblait pas connaître grand chose à vie de furet. Elle ne jouait pas au début mais avec le temps, elle pout-pout de plus en plus. Elle explore beaucoup par contre et adore qu'on lui présente de nouvelles choses. Elle est très propre en cage. Elle n'aime pas trop trop le contact pour l'instant alors on y va doucement, à son rythme.

## GODZILLA ET MOUF'

**Godzilla** est un furet qui ne donne pas sa confiance facilement aux animaux ou aux hommes. Par contre, il n'y a pas de problème avec les femmes et les enfants. Une fois qu'il a offert sa confiance, il adore jouer, les câlins et dormir dans les bras. C'est aussi un poutpouteur pas fini. Il n'aime pas être surpris.

**Mouf'** est une furette de petit gabarit âgée de 4 ans qui est docile, agréable à vivre et joueuse. Elle a de l'énergie à revendre, elle aime la compagnie de l'humain et jouer avec les chiens. Elle a cependant une petite crainte avec les autres furets. C'est une petite chipie qui a tout pour plaire et elle ne mord pas même pour jouer.

Visibles dans le 44



**LANY - FEMELLE 3 ANS**

Lany était très peureuse quand elle est arrivée, elle a été trouvée, amenée dans une fourrière et non réclamée. Elle est pourtant identifiée mais elle a déjà beaucoup changé de propriétaires selon ses papiers, la pauvre ! Elle était donc perdue et n'avait plus confiance. Mais cela revient vite, elle change de jours en jours et s'épanouit de plus en plus !



**LILOU - FEMELLE 7 MOIS**

Lilou est une jeune furette et c'est une vraie miss Poutpout ! Elle s'acclimate très rapidement à son nouvel environnement. Elle est très joueuse, plus avec l'Homme qu'avec les autres furets. Il nous suffit de l'appeler avec une voix «bête» et elle repart en courant partout ! Une petite furette très rigolote, mais dont l'éducation est à faire. Elle est propre en cage comme en sortie.



**CANELLE - FEMELLE 2 ANS**

Cannelle est une adorable furette. C'est une furette idéale pour les débutants ! Posée (voir un peu trop) et réservée au départ, elle n'est pas mordeuse du tout, aucun vices ! Elle est propre dans sa cage et en sortie ! Elle aime tout de même découvrir, explorer, mais reste assez peureuse les premiers jours. Elle répond à son prénom, et connaît aussi le «non».

## L'HISTOIRE DE L'ASSOCIATION

**Pour les 10 ans de l'association et du Fufus Mag, je vous propose un petit récapitulatif historique des Fufus de l'Ouest.**

Les Fufus de l'Ouest, c'était d'abord un forum, créé début 2004 par Vivi, mais elle a très vite manqué de temps et a confié le forum aux soins de Lynecé et moi début 2005. Lynecé et moi voulions faire quelque chose pour les furets dans l'Ouest car il n'y avait rien... le ¾ était euthanasié dès leur délai de fourrière passé car personne ne s'en préoccupait... les vétérinaires étaient incompetents et malhonnêtes pour la plupart, c'était la catastrophe.

**Donc on s'est dit qu'on allait prendre le taureau par les cornes et on a créé l'association les Fufus de l'Ouest le 5 septembre 2005.**

Le but à la base c'était d'informer le public et les propriétaires de furets, on a donc créé un magazine, à l'époque seulement disponible pour les membres, puis en 2008 nous avons déclaré notre Fufus Magazine à la BNF (Bibliothèque Nationale Française). Et maintenant en 2016 il devient un magazine numérique !

**Mais vraiment on n'avait pas pensé à prendre en charge des furets abandonnés, absolument pas.**

Le 1er à nous avoir été confié c'était Pilgrim, le 3 mai 2006. Lynecé et moi sommes allés le chercher à



Nocturne Blain 2015



Guérande 2010



Blain 2015



Blain 2015



Guérande 2014



Blain 2015

Perros-Guirec dans le 22. C'était un beau mâle albinos super gentil, un véritable amour. Il a été mon 1er fufu en famille d'accueil ! et c'est lui aussi qui m'a fait tomber amoureux des albinos.

Et puis après Pilgrim, 324 autres fufus ont suivi, tous pris en charge par l'association jusqu'à aujourd'hui, car ils avaient été trouvés, abandonnés, saisis. Quelques-uns n'ont hélas pas eu la chance de retrouver une famille et sont décédés en famille d'accueil, heureusement il y en a eu très peu, mais parfois ils sont tellement malades qu'une adoption les achèverait. On pensera à Pelotte qui nous a quitté en décembre 2014, à T'chipp et à Mokona par exemple.

Avec l'arrivée de furets à soigner, il fallait trouver de l'argent, alors on a multiplié les différents stands, pour informer, attirer des adoptants, des familles d'accueil, récolter de l'argent pour payer les soins et le fonctionnement de l'association.

On a fait des braderies pendant 7 ans sur la région rennaise surtout. On a participé à des stands dans des animaleries, sur des foires, des salons, partout où on nous proposait. Et puis en 2009, on avait marre un peu des braderies et on cherchait un moyen de faire plus d'argent et en même temps

plus d'information. Une de nos secrétaires de l'époque faisait partie d'une troupe de reconstitution médiévale et elle nous a dit que c'était très recherché les furets car c'était à la « mode » à l'époque. On s'est renseignés et en 2010 on participait à notre 1ère fête médiévale à Guérande, bénévolement.

Maintenant notre participation est demandée et l'association est rémunérée pour sa prestation, cela rapporte beaucoup plus que des braderies car alors notre mission est double : récolter de l'argent pour les fufus à soigner et informer le public, et cela fonctionne très bien. En plus c'est très sympathique et convivial et chaque année de nouveaux membres se laissent tenter par l'aventure médiévale aux beaux jours !

Depuis 2008, nous participons aux portes ouvertes de la S.P.A. de Rennes plusieurs fois par an. Nous avons vraiment développé une sorte d'amitié associative avec la S.P.A. de Rennes qui nous a beaucoup aidé à nous développer, à être solides et droits. Nous fonctionnons d'ailleurs sur le même modèle qu'eux (adoptions forfaitaires, abandon contre un don, et autres procédures similaires).

L'association a aussi participé à 2 enquêtes judiciaires et a fait condamner une personne à 6 mois de

prison avec sursis et à une interdiction définitive de détenir des animaux, avec la collaboration de la Fondation 30 Millions d'Amis, la Fondation Stéphane Lamart et la Fondation Assistance aux Animaux en 2012. Nous avons sortis 92 animaux de l'enfer d'un élevage paradoxalement appelé « Élevage mon Rêve », dont 7 furets dans un état de maigreur horrible. A quelques jours près, on ne récupérerait pas 7 furets mais beaucoup moins ils étaient en train de mourir de faim, alors que leur propriétaire était là et vivait avec eux !

Nous avons eu également 2 sections : Les Fufus du Centre, basée à Tours qui a duré 2 ans environ, et Les Fufus du Sud, basée près de Marseille mais qui n'a pas tenu très longtemps. Nous avons essayé mais cela n'a pas fonctionné, c'était compliqué à gérer avec la distance. Depuis nous ne voulons plus nous étendre et préférons travailler au mieux sur notre zone de couverture qui se compose des régions Bretagne, Basse-Normandie, Pays de Loire et Poitou-Charentes.

J'espère pouvoir vous refaire un petit récapitulatif dans 10 ans pour les 20 ans de l'asso !

*Titounette.*




Pilgrim



Pelotte



Mokona



T'chipp



Assemblée générale 2012



Lessay 2014



Porte ouverte de la SPA 2014



Alex Goude



## RISQUES DES DIARRHÉES ET VOMISSEMENTS

**Trop souvent, nous constatons qu'il y a encore des furets qui décèdent car leur diarrhée (et/ou leurs vomissements) n'a pas été soignée assez rapidement. Voici donc quelques conseils et mises en garde pour préserver votre furet contre ce risque majeur ! Dans cet article je parlerai surtout des diarrhées, mais il en est de même pour les vomissements bien entendu.**

### Dans quels cas un furet peut-il avoir la diarrhée ?

Il peut y avoir une multitude de facteurs : virus (E.C.E.), infection bactérienne (Coccidiose), indigestion, stress, maladies diverses (dysfonctionnement du foie, cancer, etc.). Bref, cela veut toujours dire qu'il y a un truc qui cloche !

Souvent, lors de diarrhées vertes, les propriétaires et vétérinaires pensent direct à un E.C.E. mais heureusement c'est tout de même rarement le cas (un test selles et sang pourra le déterminer), mais quand ça n'est pas un E.C.E. c'est très souvent du à un stress.

Alors si votre furet, après une sortie, une première rencontre avec d'autres furets, un séjour en dehors de chez lui, après tout événement qui sort du commun, se met à avoir la diarrhée, c'est très certainement à cause du stress.

Généralement on se rend compte que son furet n'apprécie pas trop cette nouvelle expérience tout de suite car il tremble, semble très excité, voire franchement énervé, et cherche à s'échapper par tous les moyens. Dans ces cas-là, si vous voulez

lui éviter une bonne semaine de traitement ensuite, faites demi-tour et rentrez vite le mettre au chaud dans sa cage, bien tranquille, surveillez ses excréments et sa prise de nourriture.

Il faut savoir que les furets sont très sensibles au niveau digestif et dès qu'ils ont un coup de stress, un coup de froid, cela leur tombe sur le ventre.

Quand est-ce que c'est une diarrhée ?

Pour les vomissements, je pense que vous savez ce que c'est, tous sans exception. Pour les diarrhées, le furet peut en produire de différentes formes et d'à peu près toutes les couleurs (vertes, blanches, oranges, noires...).

En gros, une diarrhée c'est une crotte non moulée d'une couleur non habituelle ! Cela peut carrément ressembler à des flaques d'eau transparentes ou avoir un aspect glaireux (là ça veut dire que votre furet n'a plus rien du tout dans son intestin, il ne fait plus que de l'eau, donc il ne mange certainement plus rien non plus donc là ça devient vraiment urgent de consulter et de faire quelque chose pour stopper tout ça !).



### Que risque mon furet dans ces cas-là ?

Des diarrhées ou des vomissements sont très graves chez le furet. Cela peut le mettre en danger de mort très rapidement.

En effet, le furet est un très petit carnivore et il se déshydrate donc très très vite (comme les nourrissons humains). Surtout si en plus il est très jeune, maigre, vieux ou déjà affaibli par une autre maladie. L'animal va perdre très vite du poids et perdre toute son eau. Par exemple un mâle adulte d'1kg peut se retrouver à peser dans les 300 gr s'il n'est pas soigné très vite.

Une diarrhée peut tuer un furet en 24 à 48h. Cela peut être foudroyant. Il faut donc toujours réagir très vite.

Sinon votre furet risque aussi des troubles chroniques ensuite. Il arrive qu'une diarrhée qui n'a pas été soignée tout de suite endommage le système digestif ou affaiblisse un organe (rein, etc.) à cause de la déshydratation qui s'en est suivie ou de l'irritation trop importante de l'intestin à cause de la diarrhée.

Et évidemment il risque surtout d'être très fatigué et d'être très amaigri après cet épisode. Il sera donc plus vulnérable aux autres infections pendant un certain temps après.

### Que faire si mon furet a la diarrhée ?

Quand il vous fait « un caca mou » (comme on dit), surveillez-le pour voir s'il en fait d'autres, si cela s'améliore ou s'empire et s'il mange et boit bien comme d'habitude.

Parfois les furets cessent de s'alimenter et de boire dès que la diarrhée commence et deviennent très vite faibles (ils dorment plus, ne veulent pas jouer ou très peu) et parfois pas du tout (du moins pas les premiers jours) d'où l'importance de surveiller les crottes de ses furets au moins matin et soir, tous les jours sans exception !

Si vous voyez qu'il mange bien et qu'il va bien malgré tout, vous pouvez lui donner un cachet de levure de bière, cela leur fait du bien généralement. Mais si quelques heures après c'est que ça n'était pas juste un caca mou passager (comme nous, parfois cela arrive que le transit ne soit pas toujours parfait : une fois ça n'est pas inquiétant mais si cela dure, ça n'est pas normal).

Il faut donc consulter un vétérinaire immédiatement, n'attendez pas le lendemain et encore moins le surlendemain car là c'est la vie de votre furet qui est en jeu alors !

**Donc apprenez ceci : si la diarrhée dure depuis le matin ou la veille au soir (depuis 12h environ), c'est direct chez le vétérinaire et au-delà de 24h cela devient vraiment une URGENCE !**

Et si votre vétérinaire vous dit qu'un furet qui en vraie diarrhée (selles totalement liquides !) depuis 24h ça n'est pas une urgence, changez-en tout de suite ! Ça veut dire qu'il n'y connaît strictement rien en furets !

Il arrive néanmoins que bien qu'on ait emmené son furet chez le vétérinaire tout de suite, notre furet ne survive pas à une diarrhée (trop vieux, trop maigre, trop faible ou tout simplement la cause de la diarrhée était une très vilaine bactérie ou un très méchant virus...).

Nos petites boules de poils sont donc extrêmement fragiles quand il s'agit de leur transit bien particulier.

Je rappelle qu'un furet mange (et fait ses besoins) toutes les 3H environ. Donc s'il ne mange pas pendant une demie journée (12h) c'est comme si vous, vous aviez sauté 4 repas (donc plus d'une journée), alors 24 heures, c'est tout simplement énorme pour un fufu... surtout s'il ne boit pas du tout !

Pour aider votre furet à se retaper, suivez bien les conseils de votre vétérinaire, donnez-lui bien ses médicaments à heure fixe et n'hésitez pas à demander à ce que votre vétérinaire lui mettent les médicaments par injection, car très souvent, quand ils sont dérangés du système digestif, les furets refusent d'avaler leurs médicaments (déjà qu'ils ne sont pas très souvent coopératifs d'ordinaire) et cela les écoeure même assez souvent.

Après ils refusent même de boire et de manger pendant quelques heures, recrachant tout, totalement écoeurés par le médicament vraiment mauvais qu'ils ont du avaler juste avant ! Par piqure, au moins vous serez sûr qu'il a eu la bonne dose de produit et que cela fera vite effet.

Ensuite faites-le boire (à la pipette si besoin) toutes les 3h (même la nuit !) et s'il ne reprend pas à manger tout seul le jour suivant,

il faudra aussi le faire manger à la pipette (ou à la seringue) des soupes de convalescence (Oxbow Carnivore Care ou Royal Canin Convalescence Support – demandez-en à votre vétérinaire : c'est un aliment complet et très riche exprès fait pour).

Vous pouvez vous référer à mon article sur « l'alimentation de convalescence » dans le Fufus Magazine n°11 et à mon article « Coin conseil : faire avaler des médicaments à nos furets » dans le Fufus Magazine n°18, et pourquoi pas l'article « Faire grossir un furet trop mince » dans le numéro 11 pour lui faire reprendre son poids de forme après son rétablissement.

Bon courage et veillez bien sur vos fufus !

Titounette





## LA STÉRILISATION DE LA FURETTE

**La stérilisation est un acte quasiment systématique dans la vie d'un furet. Malgré sa banalisation, ce n'est pourtant pas une opération anodine. Il existe aujourd'hui de nombreux types de stérilisation très variés et il nous est parfois difficile de faire un choix. Nous allons tenter de vous présenter les différentes options qui s'offrent à nous actuellement.**


### Mais avant tout, un petit rappel sur l'aplasie médullaire

La furette développe habituellement ses chaleurs avec l'arrivée du printemps. Elles se caractérisent par un gonflement de la vulve et des écoulements de mucus. Si ses chaleurs ne sont pas stoppées (par une stérilisation ou un accouplement), elles perdurent. Pendant cette période les ovaires produisent des hormones sexuelles femelles, les œstrogènes qui, à haute dose et à long terme, sont toxiques pour les cellules de la moelle osseuse, les cellules mères qui produisent les cellules du sang : globules rouges, plaquettes, leucocytes (cellules de la défense immunitaire). L'aplasie médullaire survient donc lorsque la moelle osseuse est atteinte.

Elle est mortelle à plus ou moins long terme et peut se développer à partir d'un mois de chaleur.

### Comment éviter l'aplasie

- **Stériliser sa furette** à l'aide d'un implant hormonal (cf ci-dessous) Suprélorin ou avec une opération chirurgicale (ovariohystérectomie).
- **Lui faire faire une portée.** Cependant il est nécessaire de se renseigner au maximum avant de faire reproduire sa furette. Cela implique de nombreux risques pour la furette (pseudo gestation, problèmes de lactation, infections, le risque de voir naître jusqu'à 15 furetons alors que les furettes n'ont que 8 mamelles...) mais également un certain



coût car la législation oblige les carnivores domestiques (furets, chiens, chats) à être identifiés (par puce électronique) lors d'une vente ou cession ; sans compter le prix des vaccinations, vermifuges, et le fait qu'il faudra nourrir la mère et sevrer les petits avec du carné (poussins, Barf...).

**Pour les furettes, la stérilisation est donc un sujet primordial.**



### La stérilisation chirurgicale

Mais mâles ou femelles, ils sont exposés de manière égale aux dérèglements hormonaux et aux cancers intrinsèquement liés. En effet, aujourd'hui la stérilisation la plus couramment pratiquée est la stérilisation chirurgicale. Il existe deux types de stérilisation chirurgicale pour les femelles.

Ces opérations ont pour effet de couper les chaleurs d'une furette et de faire en sorte qu'elle ne puisse plus avoir de petits.

### Et les mâles ?

**Pour les mâles, il n'y a aucun souci de ce genre.**

Ils sont en rut 9 mois de l'année en général (de février à octobre). Le rut est cependant fatigant pour un furet. En effet, même si les conséquences sont moins violentes que pour une furette, il faut tout de même rappeler que certains furets sont tellement obsédés par leur chasse à la femelle qu'ils en oublient de manger, boire ou aller à la litière.

**Leur comportement peut également être altéré, on retrouve des furets qui ont tendance à mordre, marquer leur territoire en urinant un peu partout.** Ils deviennent également jaunes et gras à cause du sébum surproduit par les hormones et sentent très fort. Dans ce cas la stérilisation devient une question « de confort ».

*> Morrigan, une furette abandonnée, prise en charge par l'association en chaleurs avancées. Elle présente une forte alopecie.*

- **Ovariohystérectomie (ou ovario-hystérectomie) :** ablation chirurgicale des ovaires et de l'utérus. Elle est fortement conseillée car du fait de la suppression totale de l'appareil génital, le risque de repousse ovarienne et de développement de tumeur est diminué.

- **Ovariectomie :** Ablation des ovaires uniquement. Présente des risques de repousse ovarienne plus importants qu'avec une ovariohystérectomie.

La castration des mâles est une opération dite « de convenance » pour le propriétaire car il n'y a pas de nécessité médicale qui puisse la justifier. Elle supprime l'instinct de marquage durant la période de reproduction et elle constitue un recours efficace contre l'agressivité éventuelle du mâle. Elle s'avère souvent nécessaire pour faire cohabiter plusieurs furets en toute quiétude car le mâle en rut rend la cohabitation difficile (voire impossible) avec les furets mâles ou femelles.

Or il est avéré que la **maladie surrénalienne**, autre pathologie très connue des furets, est liée à ce type de castration. Cette maladie

est mortelle à plus ou moins long terme. En effet, l'ablation du système de reproduction du furet (mâle comme femelle) ne coupe pas la production d'hormones. L'hypophyse continue donc à sécréter des hormones sexuelles, mais le système reproducteur ayant disparu, ce sont les surrénales (capables également de réceptionner ces hormones) qui vont donc récupérer ce trop-plein. A plus ou moins long terme, on peut voir apparaître un cancer.

Sur les sujets atteints, il est conseillé de poser un implant hormonal pour soulager les surrénales en rétablissant une circulation hormonale adaptée. Une maladie surrénalienne se détecte tout simplement par un retour du rut ou des chaleurs chez un furet ou une furette déjà stérilisée par chirurgie (ce qui normalement ne devrait pas être possible) : chez la femelle, la vulve gonfle à nouveau, et elle sent plus fort, et le mâle devient à nouveau poisseux, tout excité et avec une forte odeur de rut.

**Le cancer des surrénales ne se soigne pas. Il apparaît généralement 2 à 5 ans après la stérilisation chirurgicale.**

La surrénalectomie est une opération de microchirurgie (taille d'une surrénale : moins de 1cm au maximum). A cause de sa position près de gros vaisseaux sanguins (veine cave), la glande surrénale droite nécessite un geste chirurgical beaucoup plus précis de la part du praticien. Dans le cas où l'excision de la glande surrénale incriminée ne serait pas envisageable, il est possible de poser un implant hormonal Suprélorin pour aider les surrénales. Cela ne soigne pas le problème initial ni les dégâts sur l'organisme mais « allège » les surrénales et ralentit le développement du cancer.

La durée de vie d'un furet diagnostiqué avec un cancer des surrénales est de 6 mois à 2 ans.

**NB :** Des études importantes menées au Pays-Bas ont montré que le respect de la photopériode naturelle (cycle jour/nuit naturel et cycle des saisons) était un facteur déterminant de la production hormonale chez le furet. En respectant ce cycle naturel et en évitant un dérèglement hormonal suite à une stérilisation chirurgicale (pose d'un implant Suprélorin), le taux d'apparition de cancers des surrénales est de 0.

**NB 2 :** L'acte de chirurgie pour une surrénalectomie coûte environ 500-600 € et peu de vétérinaires savent la pratiquer et il faut compter 200 € d'exams supplémentaires et de traitement.



▼ Vulves de furettes en chaleurs

## L'implant hormonal

L'implant hormonal présente une alternative efficace aux risques de la castration chirurgicale. Il se présente comme une puce, que l'on insère sous la peau de l'animal. La pose ne nécessite pas d'acte chirurgical, une simple anesthésie gazeuse sera suffisante pour le furet afin de lui éviter de sentir l'aiguille.

**Ainsi disposée sous la peau, elle libère des hormones qui ont pour action de bloquer le rut ou les chaleurs. Un implant peut être efficace pendant 2 à 5 ans.**

Une fois que son action se dissipe, on constate un retour de chaleur pour les femelles et un retour de rut pour les mâles. Il est tout à fait possible de ré-implanter immédiatement après l'apparition des symptômes afin de stopper un retour de rut ou de chaleurs.

### Il existe deux durées d'action de l'implant :

- Le dosage **4,7mg** est actif sur une durée de 2 ans à 3 ans, en fonction du poids de l'animal et du respect de la photopériode.



- Le dosage **9.4mg** est quant à lui actif jusqu'à 5 ans, également en fonction du poids de l'animal et du respect de la photopériode.

**NB 3 :** Un implant de 4.7mg coûte entre 70 et 110€. Un implant de 9.4mg coûte 150 € et sur une vie de furet il n'est nécessaire d'en mettre que 2.

L'avantage principal de l'implant c'est qu'il régule efficacement les hormones, évitant ainsi au maximum les risques de cancer des surrénales, proposant une alternative à la chirurgie.

**Cependant il faut rappeler qu'il ne faut jamais poser un implant sur une femelle dont les chaleurs sont déjà bien avancées,** car après la pose de l'implant on voit apparaître un pic hormonal durant une quinzaine de jours. Une furette déjà en chaleur aurait un risque de déclencher une aplasie médullaire avec ce pic. Un mâle peut néanmoins être implanté à n'importe quel moment.

Dans le cas où le furet est déjà stérilisé chirurgicalement, l'association des Fufus de L'Ouest conseille **de faire un check-up**



**auprès de votre vétérinaire 2 à 3 ans après la date de stérilisation chirurgicale.**

Demandez une échographie de contrôle des surrénales, vous pouvez également demander de faire poser un implant en prévention, pour retarder le plus possible un éventuel dérèglement hormonal.

**Attention ! Quand un furet stérilisé par chirurgie reçoit un implant hormonal, cela va cacher les premiers signes d'apparition d'un cancer des surrénales** (réapparition de rut ou de chaleur : impossible sous implant), il est donc très important alors de faire faire une échographie des surrénales à son furet une fois par an (en même temps que la vaccination par exemple) à partir de l'âge de 5 ans notamment, sinon vous ne vous rendez pas compte de l'apparition du cancer et votre animal pourrait souffrir inutilement, alors que des soins palliatifs existent pour leur éviter toute souffrance.

## Les autres types de stérilisation

Certains vétérinaires proposent la **pilule contraceptive** ou encore une **pique stop chaleur**. Ces deux types de stérilisation sont à proscrire totalement car dangereux pour les furets. En effet les dosages ne sont pas du tout adaptés à un poids de furet et peuvent provoquer de graves séquelles.

Yuu-chan



# CONSEILS POUR BIEN PASSER L'HIVER

**La saison fraîche approchant, nous avons décidé de rappeler les quelques conseils d'usage pour que votre furet passe l'hiver en toute tranquillité !**

Contrairement à ses allures de peluche, le furet est un animal rustique, eh oui ! Il craint davantage la chaleur que les rigueurs du froid. Malgré tout, pour éviter que votre furet ne tombe malade cet hiver, il vous faudra prêter attention aux quelques règles que voici.

## Dans la maison

- Évitez à tout prix de placer la cage de vos furets dans les courants d'air, même pour une courte durée. En effet, si le furet ne craint pas particulièrement le froid, il craint fortement les courants d'air !

- À l'inverse, ne placez jamais la cage à proximité d'un radiateur ou de toute autre source de chaleur importante (cheminée, poêle...).

## Dans la cage

- Pour que vos furets puissent se faire un nid chaud et douillet dans leur cage, installez des couvertures plus épaisses, et/ou un peu plus de paille que d'ordinaire. Vos furets pourront ainsi s'enfourer entièrement et se réchauffer par leurs propres moyens.

- Les tapis isolants (types «dry bed») sont pratiques toute l'année mais encore plus particulièrement en hiver. Ces tapis, posés sur le sol de la cage, apporteront de la chaleur et permettront à vos furets de toujours rester au sec.

## En balade

- Si votre furet a l'habitude de sortir très régulièrement dehors durant toute l'année, il n'aura probablement aucun problème pour faire de bonnes balades sans avoir froid, à la seule condition qu'il soit actif !

- Si votre furet sort peu, vit en appartement ou en maison (température constante toute l'année), ne faites pas d'emblée une longue balade, les furets sont sensibles aux chocs thermiques. Préférez au début des petites promenades d'un quart d'heure et veillez à ce que votre furet reste actif. Augmentez le temps des balades progressivement et observez votre furet : il saura vous faire comprendre lorsqu'il aura envie de rentrer !

- Par temps de pluie, il est fortement déconseillé de sortir son furet. En effet, l'humidité est aussi son ennemi, une fois la fourrure mouillée, celle-ci ne jouera plus son rôle de protection et votre furet ne sera plus isolé du froid.

## Votre furet vit dehors toute l'année

- Aucun souci, à condition qu'il ait un abri sec et bien garni !

- Par période de grand froid (en dessous de 0°C), il est recommandé de rentrer les furets dans la maison. De toute façon, l'eau de leurs biberons gèlera, vous n'aurez donc pas d'autre solution et votre furet ne s'en portera que mieux !

- L'hiver est le paradis pour tous les virus ; les furets autant que leurs maîtres en font les frais à cette période de l'année. Certaines maladies comme la gastro-entérite, les angines et la grippe sont des maladies transmissibles de l'homme à l'animal mais aussi de l'animal à l'homme. Si vous ou l'un de vos furets êtes atteints de ces virus, évitez pendant quelques jours les câlins trop rapprochés, cela évitera que tous les habitants de la maison tombent malades un par un !

- En hiver, plus qu'à tout autre moment, vous pouvez faire des cures de vitamines à vos furets pour renforcer leur système immunitaire ou simplement leur redonner un petit coup de fouet en cas de fatigue saisonnière. Levure de bière et compléments vitaminés (demandez conseil à votre praticien vétérinaire) sont un très bon moyen pour conserver vos furets chéris en pleine forme tout l'hiver !

Portez vous bien. Et vivement le printemps quand même !





# COMMENT FAIRE AVALER LES MÉDICAMENTS À NOS FURETS

**Pour tout propriétaire de furet, faire avaler un médicament à son furet relève de l'exploit le plus total. Voici quelques conseils pour mieux y arriver, mais hélas il y aura toujours des furets récalcitrants ! Mais nous vaincrons !**

### Faire avaler un cachet

La meilleure technique est de tout réduire en liquide et de donner à la seringue. Mais si vous voulez néanmoins vous risquer à lui faire avaler un comprimé, voici comment procéder. Il est important de suivre les conseils dans l'ordre sinon évidemment, cela ne fonctionnera pas.

- Préparez votre friandise à l'avance et gardez-la à portée de main (Nutrigel, Gimpet...).
- Asseyez-vous avec votre furet près d'une table, ainsi vous pourrez poser sur la table le cachet et la friandise et tout avoir à portée de mains.
- Prenez le furet par la peau du cou, attendez qu'il baïlle et mettez-lui rapidement le cachet sur le fond de la langue (pas sur le bout sinon il l'éjectera aussitôt) et refermez-lui la bouche aussitôt en lui tenant la bouche fermée avec votre main libre.
- Il va sûrement gigoter un peu pour se dégager mais il finira certainement par avaler le cachet.

**ATTENTION ! il ne faut évidemment pas faire ça avec un gros cachet, il faut un petit cachet sinon il y a un risque qu'il s'étouffe tout de même.**

- Quand il a dégluti, tenez-le toujours par la peau du cou et mettez-lui sa friandise sur le bord des babines pour lui faire passer le goût (les médicaments ont souvent mauvais goût) et le récompenser.

- Ensuite vous pouvez lâcher la peau du cou mais gardez-le encore un peu sur les genoux car beaucoup de petits malins cachent le cachet dans leur joue pour aller le recracher.

### Faire avaler un liquide

L'avantage de faire avaler le médicament sous forme liquide c'est que nous serons sûrs que le furet a bien avalé la dose requise de produit, qu'il ne s'étouffera pas avec ou n'ira pas le recracher. Pensez donc à demander à votre vétérinaire des seringues neuves et un petit tube qui sert à faire les prélèvements sanguins.

Si le médicament est sous déjà forme liquide, c'est déjà plus pratique. S'il ne l'est pas, à vous de le transformer :

- Si vous avez un pilon, servez-vous en pour broyer le cachet. Sinon prenez une petite tasse à café et une cuillère à soupe pour pouvoir bien écraser. Il ne faut pas qu'il reste de morceaux.
- Ensuite faites tomber délicatement la poudre obtenue dans votre petit tube de prélèvement.
- Versez-y ensuite de l'eau légèrement tiède.

### Quelle quantité d'eau mettre ?

- Versez 2ml d'eau (1 n'est généralement pas suffisant pour un cachet entier).
- Si vous devez donner un demi-comprimé matin et soir par exemple, versez quand même 2ml dans votre petit tube et vous donnerez donc 1ml matin et 1ml soir.

- Refermez bien votre petit tube et agitez-le fortement comme un shaker jusqu'à ce que la poudre et l'eau soit bien mélangés.
- Il ne vous reste ensuite qu'à prélever avec votre seringue la dose requise.

### Pour faire passer le mauvais goût des médicaments

Ceci vaut pour les médicaments solides comme liquides car ils sont très souvent vraiment infects de goût, et généralement amer, et l'amertume est la chose que les animaux détestent le plus niveau gustatif ! Espérons qu'un jour les laboratoires pharmaceutiques vétérinaires feront des médicaments appétants, mais il est permis de rêver. En attendant, il faut bien se débrouiller.

Il va donc falloir mélanger le médicament à quelque chose de bon et qui couvre le goût amer. Voici quelques substances que vous pouvez mélanger avec les médicaments :

- Le **Renutryl** fonctionne très bien car c'est sucré (à ne pas donner en aliment de convalescence, justement parce que c'est plein de sucre, mais 0.5ml pour faire passer le goût est tout à fait raisonnable) et cela couvre donc très bien l'amertume. A la vanille ou au caramel, cela marche très bien (ne prenez pas celui au chocolat). Cela se trouve en pharmacie et cela ne coûte pas très cher, mais cela ne se conserve pas longtemps alors faites-en des petits glaçons que vous décongèlez un à un suivant les



besoins. A vous de trouver le bon dosage de mélange suivant le goût de votre furet.

- Le **miel** fait évidemment disparaître l'amertume mais même liquide il est très difficile à mélanger car cela colle.
- Le **Fortol** (léger goût sucré donc couvre bien l'amertume)
- Le **Oxbow Carnivore Care** ou le **Royal Canin Convalescence Support** sont très appétants mais attention à ce qu'il n'en soit pas écorné à cause du mauvais goût du médicament, ce qui serait embêtant ensuite car vous ne pourriez plus les utiliser en aliment de convalescence, donc à préférer pour les médicaments peu forts en goût.

**Évitez à tout prix les laitages (lait, crème fraîche, beurre, chantilly...) car les furets ne les digèrent pas bien, et même s'ils adorent en manger, si votre furet souffre de troubles digestifs, cela risque d'empirer la situation même à petite dose.**

Si vous faites le bon mélange, cela redevient tellement appétant que vous n'aurez plus besoin de le forcer à prendre son médicament et il le mangera tout seul comme un grand dans une

petite gamelle. Vérifiez néanmoins qu'il n'aille pas le régurgiter quelque part et qu'il ait bien tout mangé.

N'hésitez pas à le récompenser avec sa friandise préférée (mais quelque chose d'adapté aux furets ! pas de fruits, pas de légumes, pas de laitages !) après la prise du médicament pour qu'il n'en garde pas un mauvais souvenir.

### Pour les gros récalcitrants, la piqure

Parfois certains furets sont tellement difficiles à soigner, qu'on ne peut absolument pas leur faire prendre leurs médicaments par voie orale.

Si le médicament écorne vraiment votre furet, s'il se gratte la bouche après la prise, il moussonne, tente de se faire vomir et ne se nourrit pas et ne boit pas pendant environ 2h après la prise du médicament, appelez vite votre vétérinaire pour qu'il change le médicament et qu'il en trouve un moins mauvais. Car si vous persistez, votre furet risque de s'écorner totalement de la nourriture et d'arrêter de s'alimenter (ils sont têtus et encore

plus quand ils sont malades !) ce qui n'est jamais bon quand un furet est malade car il s'affaiblit très vite et se déshydrate très vite s'il ne mange et ne boit pas.

On a déjà vu plusieurs cas de furets qui se laissaient carrément mourir de faim à cause d'un médicament vraiment ignoble de goût et qui, par conséquent, avaient perdu tout appétit à cause de goût qui ne les lâchaient pas.

C'est arrivé à ma furette une fois, alors j'ai moi-même goûté un tout petit peu du médicament (une micro-goutte sur mon doigt) et le produit était tellement infect que je n'ai pas réussi à me faire passer le goût pendant une heure, même après m'être brossé les dents ou avoir bu du soda très sucré. Et elle, elle devait en boire 0.6ml matin et soir ! On a changé le médicament et le lendemain c'était bon, elle remangeait toute seule.

Si ça n'est pas possible, s'il n'y a pas d'autre médicament de ce genre par voie orale, il faudra lui faire passer la substance par piqure chez votre vétérinaire.

Bon courage et prenez bien soin de vos petits furets chéris.



## LES VERMIFUGES ET ANTI-PARASITAIRES

**Avec le retour des beaux jours nous sommes de plus en plus tentés d'emmener nos petites boules de poils avec nous à l'extérieur. Balades à la plage, à la campagne ou en forêt s'annoncent et vous ne savez toujours pas à quel saint vous vouer quand vous pensez à déparasiter votre poilu ? Justement, voici un petit mémo afin d'être incollable sur le sujet !**

En effet, les furets sont sensibles aux mêmes parasites que nos amis chiens et chats. Il est donc très important de suivre un protocole de vermifugation rigoureux afin de limiter les infestations et éviter que nos furets ne deviennent des nids à bestioles après chaque sortie en extérieur.

Différents protocoles existent en fonction de l'âge ou de la condition du furet. Ses besoins ne seront pas les mêmes suivant son stade de développement physiologique ou son alimentation par exemple.

### Vermifuge externe

Le vermifuge externe est utilisé dans le traitement et la prévention des infestations par des parasites vivant sur la peau ou dans la fourrure de nos furets, tels que les puces et les tiques, ainsi que pour le traitement de certains types de vers parasites vivant à l'intérieur du corps.

Il est utilisé pour le traitement et la prévention des infestations par les puces en tuant les puces adultes, leurs larves et leurs œufs sur l'animal, et en traitement pour les vers ronds situés à l'intérieur du corps du furet. Les bons vermifuges externes font également office de traitement contre la gale des oreilles (otodectes, cf. photo).

Un protocole de vermifugation « normal » doit comprendre deux types de « traitement » : un vermifuge pour les parasites externes et un vermifuge pour les parasites internes, et renouvelé à une fréquence saisonnière (tous les 3 mois soit à chaque changement de saison).

### Vermifuge interne

Le vermifuge interne va, quant à lui, s'attaquer aux parasites vivants à l'intérieur du corps du furet. Il agit sur un plus large spectre de vers et traite donc les vers ronds comme les vers plats mais également les ascaris, les ténias et les triocéphales au niveau de l'appareil digestif.

Il est très important de combiner un vermifuge interne à un vermifuge externe car il existe d'autres types de vers moins connus qui élisent domicile dans d'autres organes du furet tels que les poumons ou le cœur. En effet, le vermifuge interne traite préventivement les atteintes dues aux vers du cœur (Dirofilaria, cfs photo) et aux vers pulmonaires.



Tique




Otodecte (gale auriculaire)



Puce



Nématode (ver rond)



Dirofilaria (ver du cœur)



Ténias

### Comment agissent les vermifuges ?

Vermifuger son animal est un traitement curatif et non préventif. Ceci revient à dire qu'en vermifugeant un animal, nous allons éliminer les parasites présents les jours suivant la prise.

Mais l'animal peut être ré-infesté plus ou moins rapidement, suivant son mode de vie (beaucoup de sorties en extérieur, alimentation carnée, présence d'autres animaux dans la maison...). C'est pour éviter d'avoir un furet infesté sur le long terme qu'il est important de respecter des dates de vermifugation régulières tout au long de l'année.

Les parasites ont tendance à proliférer à chaque changement de saison, chaque espèce profitant de sa saison pour se reproduire, pondre et grandir. C'est pour ça que nous recommandons à l'association de vermifuger son furet tous les 3 à 4 mois environ.

Il est également bien de varier de laboratoire distributeur («marque» du vermifuge) afin de varier les spectres traités et une éventuelle résistance future des protéines actives, vous pouvez alterner avec deux marques une fois sur deux par exemple.

### Cas particuliers

Les furetons et les femelles gestantes ne vont pas avoir les mêmes besoins concernant les vermifuges qu'un furet adulte.

Il est très important de respecter un protocole de vermifugation particulier pour une femelle gestante et lors du sevrage des furetons car la présence de parasites durant les phases critiques du développement d'un fureton peut avoir des conséquences catastrophiques pour la mère comme sa progéniture.

Pour une furette gestante il est donc conseillé de vermifuger avec un vermifuge interne à large spectre une semaine avant la mise-bas et trois semaines après. Si jamais vous constatez des selles infestées entre ces deux périodes il faudra peut-être re-vermifuger (demandez conseil à votre vétérinaire pour éviter tout risque de surdosage).

Concernant les furetons, il est tout aussi important de débiter un protocole de vermifugation assez tôt. Il est préconisé de donner leur première prise de vermifuge interne en même temps que le début du sevrage (soit vers les 6 semaines de vie du fureton).

Dès lors, il faudra vermifuger le fureton en interne une deuxième fois à 2 mois, puis une fois par mois jusqu'à ses 9 mois. Pour ses 2 mois on pourra rajouter une dose d'anti-parasitaire externe. Une fois passé 9 mois, le fureton sera considéré comme adulte et nous pouvons passer à un rythme saisonnier.



Yuu-chan

## LES RECOMMANDATIONS DE L'ASSOCIATION

(Demandez conseil à votre vétérinaire, cet article ne peut se substituer à une consultation chez votre vétérinaire)

### VERMIFUGE EXTERNE

- Stronghold Chaton (pipette)
- Advocate Chaton et Furet (pipette)
- Profender Chiot (pipette)

### VERMIFUGE INTERNE

- Milbemax Chaton (comprimé)
- Dolthène Chien (liquide et prise sur 3jours)
- Vitaminthe Chaton (pâte)

## RÉALISER DES FRIANDISES SAINES ET MAISON POUR SON FURET

**Parmi toutes les friandises qui nous sont proposées sur le marché, il n'est pas toujours simple de s'y retrouver. Sont-elles bonnes pour sa santé ? Avec quels ingrédients sont-elles faites et comment ? Va-t-il les aimer ?**

Pour la dernière question je ne sais pas, en revanche pour les autres questions le plus simple pour y répondre reste de faire vos friandises vous-même. Comment ? En déshydratant de la viande crue. C'est très facile et il est possible de le faire avec toutes sortes de viandes (volaille, lapin) à partir du moment où vous avez un four, tout est possible.

Tout d'abord préparez votre tranche sur une planche à découper et coupez-la en fines lanières de 0,5 -1 cm dans le sens perpendiculaire aux fibres car si les fibres sont entières elles seront plus difficiles à mastiquer une fois déshydratées.

Étendez vos lanières sur la grille comme du linge sur un fil, c'est l'air chaud qui en passant emportera l'humidité contenue, les lanières doivent donc avoir un maximum de contact avec l'air. Mettez votre grille le plus haut possible.

Allumez votre four et mettez-le au minimum c'est-à-dire à environ 50°C (thermostat 1). S'il vous est possible de choisir, préférez la chaleur venant du bas. Ne refermez pas votre four complètement, laissez le entre-ouvert de quelques centimètres pour que l'humidité puisse s'échapper correctement et ne stagne pas dans le four.



### IL VOUS FAUDRA :

- Un four (même classique c'est très bien).
- De la viande en fine tranche de 3 ou 4 mm d'épaisseur.
- Une grille.
- Du temps, car cela demande plusieurs heures et il n'est pas question de laisser le four allumé sans un minimum de surveillance.



Surveillez régulièrement la texture de la viande, la déshydratation peut prendre entre 3 et 5 heures suivant votre four. La viande change légèrement de couleur et se fonce, en aucun cas elle ne doit cuire ou brûler.

Lorsque la viande se casse comme une chips, elle est correctement déshydratée. S'il reste 2 ou 3 zones plus épaisses encore légèrement molle ce n'est pas grave mais veillez à ce que tout le reste soit correctement déshydraté. Décollez vos lanières et cassez-les en morceaux suivant votre convenance et mettez les morceaux dans un bocal ou un sachet hermétique.

A ce stade les friandises sont encore cassantes et friable, au bout de 24h le peu d'humidité qu'il reste et les graisses vont se répartir de manière homogène pour rendre vos friandises plus souples et leur couleur sera plus uniforme. Privées d'humidité, les bactéries pathogènes et responsables de la détérioration de la viande seront neutralisées. Vous pouvez donc conserver vos friandises 2 à 3 mois sans soucis. Conservez-les à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Il est possible de créer des petites variantes en déshydratant des morceaux plus gros pour que fufu s'occupe à mâchouiller ça quand il n'a rien d'autre à faire ou sinon en trempant les lanières dans du jaune d'œuf et de la levure de bière en poudre mais attention au fond de votre four qui risquerait de ne pas apprécier les gouttes de jaune d'œuf.

Les friandises sont un bon moyen pour récompenser son furet, pour ses bonnes actions, gagner sa confiance ou tout simplement pour se faire plaisir en lui faisant plaisir. Il vous sera possible d'accommoder cette recette au grès de votre imagination, n'hésitez pas à nous faire part de vos meilleures recettes sur le forum des Fufus de L'Ouest.

# LES CONSÉQUENCES DE L'ABANDON D'UN ANIMAL

**L'abandon est extrêmement répandu en France, il est monnaie courante et fait partie des mœurs de beaucoup de familles, hélas. Cet article est là pour faire prendre conscience au public qu'un abandon n'est pas un acte anodin et que c'est au contraire, un acte grave !**

Très souvent, les bénévoles de l'association qui s'occupent notamment des prises en charge des furets, doivent écouter les gens qui abandonnent leurs animaux, se plaindre que ça n'est pas facile, et que ça coute cher d'abandonner (car nous demandons un don pour les futurs soins), car ils auraient bien aimé « rentrer dans leurs frais » en revendant le matériel (qu'on demande aussi) ou l'animal... Parfois ils aimeraient qu'on les soutienne, qu'on sèche leurs larmes et qu'on les comprenne... mais pour nous, cela est totalement impossible, car nous savons des choses, que ces gens ignorent et les voici donc.

### D'un point de vue légal

En France, bien qu'on soit le pays civilisé qui abandonne le plus d'animaux chaque année, l'abandon d'un animal est puni par la loi, de sanctions pénales : **deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.**

### CODE PENAL (Partie Législative) Article 521-1

« Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre



l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. (...) Est punie des peines prévues au présent article toute création d'un nouveau gallodrome. **Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement. »**

**C'est donc un acte grave qui est puni d'une peine d'emprisonnement et d'une importante amende. L'abandon est puni des mêmes peines que les actes de cruauté envers les animaux.**

### D'autres textes de loi, pour information :

#### CODE RURAL Article L214-1

« Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. »

#### CODE RURAL Article L214-6

« I. - On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément. »

#### CODE PENAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'État) Article R653-1

« Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer. »

### CODE RURAL Article R214-20

« Aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des mineurs de seize ans sans le consentement de leurs parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale. »

### Du point de vue de l'animal

**Pour l'animal, être abandonné, provoque très souvent des traumatismes, parfois graves. Cela dépend de l'attachement qu'il avait pour son propriétaire, et de son tempérament. Certains le supportent bien et d'autres, pas du tout.**

A l'automne 2013, une petite furette de 4 ans a été abandonnée à l'association. Elle avait toujours vécu, depuis son sevrage, avec ses propriétaires, mais suite à un divorce, elle était devenue encombrante. C'est Pelote, une gentille furette champagne, vraiment mignonne. Les premiers jours elle jouait et poutpoutait comme une petite folle en sortie, car elle n'était pas sortie de sa cage depuis trop longtemps. Mais rapidement elle s'est rendue compte qu'elle n'était plus chez elle, que ça n'était pas des vacances, et là elle a commencé à déprimer. Elle ne jouait quasiment plus, ne faisait que dormir, et avait peur de tout et de tout le monde quasiment. Elle feulait tout le temps et perdait du poids.

Puis d'un coup elle a eu des diarrhées sévères, les traitements n'y faisaient rien et au bout de 2 semaines de traitements classiques, elle a eu être hospitalisée au Centre Hospitalier Vétérinaire de Nantes pendant 10 jours car son état était devenu très grave. Elle ne s'alimentait plus d'elle-même et ses diarrhées ne se stoppaient pas. Mais il n'y avait aucun signe d'infection ni de virus. Elle a mis 2 mois à s'en remettre. Alors certes son système digestif a été abimé par 4 ans de mauvaises croquettes mais le stress de son abandon a déclenché ces diarrhées qui ont bien failli la tuer. Cela a été 2 mois et demi de combat de la part de sa famille d'accueil et de son vétérinaire pour la nourrir toutes les 3h, la faire boire, la réconforter et trouver les bons traitements. Maintenant elle va bien, elle a retrouvé son poids de forme (500gr – elle était descendue à 270 gr !!) et elle est épanouie.

**Les animaux ont des émotions et évidemment des sentiments.** Abandonner un animal c'est lui briser le cœur, car il ne peut pas comprendre les raisons de ce geste, il sait juste qu'il est malheureux, perdu, et il ne comprend pas ce qu'il a fait pour provoquer cela. Alors parfois, devant tant de questions sans réponse pour lui, l'animal se laisse mourir car son stress et sa détresse sont trop forts.

### Un abandon c'est :

- Changer de lieu de vie
- Ne plus jamais revoir ses propriétaires, ses référants, les gens avec qui l'animal a toujours vécu et en qui il a confiance
- Changer ses habitudes
- Le séparer parfois de ses copains ou copines animaux
- Faire de la peine à l'animal

**Alors oui abandonner son animal c'est grave.** C'est grave face à la loi, c'est grave pour l'animal et surtout c'est vraiment immoral. Quand on prend un animal, on s'engage à s'en occuper jusqu'à son dernier souffle, lui il n'a rien demandé, il n'est pas un bagage qu'on laisse sur le bord de la route car il ne « rentre » pas dans le nouvel appartement... surtout un furet, c'est pas pour la place que ça prend. On peut avoir un furet dans un studio sans aucun problème.

**Donc réfléchir avant de prendre un animal est le meilleur moyen d'éviter cela, et aussi assumer ses responsabilités jusqu'au bout, et donc assumer son animal jusqu'au bout.**

Au moins, faites cela le plus doucement possible pour l'animal si vous n'avez pas le choix (mais je pense qu'on a toujours le choix) :

- Trouver soi-même une nouvelle famille pour l'animal
- Rencontrer ses nouveaux propriétaires chez soi avec son animal
- Aller plusieurs fois chez les nouveaux propriétaires avec l'animal, pour qu'il s'habitue à eux, et donner tout son matériel avec lui (cage, dodos, nourritures, gamelles, jouets, carnet de santé) pour que ses habitudes changent le moins possible.

En opérant ainsi, c'est beaucoup moins traumatisant pour l'animal que de le déposer simplement au bord d'une route ou dans un refuge. Il s'habitue petit à petit au changement. J'espère que cet article fera un peu plus réfléchir les personnes qui se rendent coupables d'abandon, toujours aussi nombreuses chaque année.

## POIL AU... MUSEAU !

Dans cet article nous allons parler de la moustache du furet. On les remarque à l'occasion, on fait des suppositions, parfois même on retrouve un gros poil de moustache tout seul abandonné et on panique si ils sont abimés... l'heure est venue d'en savoir plus.


Le furet possède des poils plus épais que ceux de son pelage sur le museau, rangés en rangs, au dessus des yeux et également à l'arrière de ses pattes antérieures près du «coude». Leur longueur varie de 0,5 cm à 5 cm, elles bougent et adoptent différentes positions selon l'activité ou la non-activité de leur propriétaire. Leur nombre et leur disposition sont prédéterminés génétiquement.

La plupart des mammifères possèdent des moustaches, dont les mustélidés. Il y en a même chez les oiseaux et elles sont très évidentes chez la starique pygmée ou le kakapo notamment ; ce ne sont pas exactement les mêmes « poils » (plumes sétiformes) mais ils remplissent la même fonction et sont positionnés aux mêmes endroits.

En termes de recherche scientifique, ce sont surtout les moustaches des rongeurs puis celles des chats qui sont les plus étudiées. Mis à part quelques caractéristiques à l'espèce et son mode de vie, la plupart des observations valent également pour le furet.

Les moustaches ou vibrisses (vibrissae ou encore whiskers dans la littérature anglophone) sont en fait des poils **hyper-spécialisés**. Leur ensemble constitue pratiquement un organe sensoriel à part entière et vient compléter l'ouïe, l'odorat et la vue du furet afin de lui donner une perception de son environnement la plus juste et la plus sûre possible en percevant à la fois **la texture, la position et la forme de ce qui l'entoure**.

Ces poils hypersensibles permettent donc de ressentir l'environnement, de manière plus fine qu'on le suppose de prime abord mais aussi de communiquer avec d'autres animaux.



Vibrisse pattes avant



La découverte



Méfiant

### Évaluer les obstacles sur les côtés, dessus et dessous.

Cette fonction est capitale pour ce petit animal de terrier car sa vue est très limitée. Il se retrouve souvent dans des endroits exigus et le fait d'être constamment au ras du sol l'expose à un environnement très dense, encombré de mouvements et d'obstacles comme des petits courants d'air au sol, des herbes, du feuillage ou des branchages.

Le nombre de vibrisse est directement corrélé au milieu de vie et de chasse de l'espèce considérée. Par exemple le furet en possède une quarantaine sur le museau, le chat une trentaine et le morse en a environ 700 ! Ce dernier doit trouver ses proies dans les fonds marins vaseux, un milieu bien plus dense que celui rencontré par le furet.

### Connaître sa proie

Lorsque le furet attrape sa nourriture, proie ou friandise : il avance ses moustaches dessus afin de « toucher ». Il peut alors déterminer la position, la taille et la texture de sa proie. Il sait si celle-ci est en vie et encore énergique en détectant les vibrations qui parcourent son pelage et qui résultent des battements de son cœur, de sa respiration ou encore de sa nervosité.

C'est une manière efficace de connaître le bon moment avant de desserrer les crocs pour se restaurer. Il peut également prévoir les gestes de la proie pour éviter que celle-ci se dégage de son emprise ou le blesse avec un coup de patte ou une morsure.

### Communiquer avec ses congénères

Le furet bouge beaucoup ses moustaches, d'avant en arrière, de haut en bas et communique des indications sur son attitude.

- **La curiosité amicale** : Les moustaches en éventail vers l'avant pour toucher un autre furet, un chat ou bien votre main.
- **L'exploration** : moustache en éventail tout autour du museau vers l'avant et vers l'arrière.
- **Agnostique** : les moustaches sont plaquées dans le sens du poil, rangées le long du museau : le furet dort, se méfie ou n'est pas d'humeur.

Parmi ces trois positions principales, il faut bien sûr intégrer toute une série de nuances au fil de l'observation de l'animal.

### A quoi ressemble une vibrisse ?

La vibrisse est plus épaisse et généralement 4 à 5 fois plus longue qu'un poil de pelage. C'est un « super-senseur tactile » qui comprend à sa base des mécanorécepteurs avec une sensibilité et une traduction sensorielle plus puissante et différente de ceux des poils du pelage, car le pelage est également parcouru de mécanorécepteurs.

Comme un poil « classique », la vibrisse est composée de kératine et se renouvelle régulièrement. Elle possède sa petite glande sébacée individuelle comme tout poil qui se respecte !

Ce qui la différencie du « poil classique » outre son aspect, c'est ce qui se trouve à sa base au niveau du follicule dans la peau et aussi la manière dont les informations collectées sont traitées par le cerveau.

A la base de la vibrisse on trouve donc :

- **Des mécanorécepteurs** : ils sont reliés à des fibres nerveuses jusqu'au cerveau, ils transmettent une sensation physique plus ou moins complexe au cortex somatosensoriel primaire.
- **Un sinus veineux** : en se gonflant de sang en cas de stress ou d'excitation il rigidifie la base du follicule et augmente ainsi la sensibilité du vibrisse.
- **Un anneau contractile de fibres musculaires** : il donne du mouvement à la vibrisse indépendamment des autres vibrisses. Le furet peut ainsi déplacer ses « super-poils » selon ses besoins.

Au niveau neurologique, chaque vibrisse a son propre agrégat neuronal au niveau de la zone cérébrale dédiée. C'est ce qui augmente les possibilités de traduire plusieurs stimuli à différents endroits du museau.

Pour faire simple : pour chaque vibrisse il y a un message complexe donné et la somme de tous les messages constitue une information très détaillée. Pour que cela soit possible, il faut que plusieurs neurones soient dédiés à une même vibrisse, ce qui n'est pas le cas des poils du pelage.

C'est un peu comme lorsqu'on touche un objet en aveugle avec nos mains plutôt qu'avec notre bras ou notre dos : on devine mieux la nature de l'objet car nos mains sont plus « sensibles ».

Merci à Didi, Nana, Ratatouille et Tomtom pour leur patiente collaboration !

**Le Fufus Magazine est une publication de l'association Fufus de l'Ouest (association loi 1901)**

**Directrice de la publication et Rédactrice en chef :** Muriel Chevalier

**Illustrations :** Leslie Combaud

**Mise en page et couverture :** Amélie Navarre

**Corrections :** Muriel Chevalier

**Les Fufus de l'Ouest**

**Adresse :** La Besnarde - 35510 Cesson-Sévigné

**Téléphone :** 06.04.03.59.46

**Courriel :** fufus\_de\_louest@yahoo.fr

**www.fufusdelouest.com - www.fufusmagazine.fr**

**Date de parution :** 1<sup>er</sup> février 2016 - Dépôt légal à parution

**ISSN :** 1969-3575 Fufus magazine

## Bureau 2015-2016 de l'association

**Présidente :** Muriel Chevalier (Titounette)

**Vice-Présidente :** Amélie Navarre (Kui Xian)

**Trésorier :** Marc Coicaud (Marcus)

**1<sup>ère</sup> secrétaire :** Raphaëlle Bruneau (Indianae12)

**2<sup>ème</sup> secrétaire :** Jeanne Descamps (Nemamiah)

**3<sup>ème</sup> secrétaire :** Patrick Michel (Zetswa)

**4<sup>ème</sup> secrétaire :** Fleur Jaffredo (Flochoncidou)

### Pour commander les anciens numéros:

[WWW.FUFUSMAGAZINE.FR](http://WWW.FUFUSMAGAZINE.FR)

**Prix au numéro :**

N° 1 à 4 : 3€

A partir du numéro 5 : 3,5€


A partir du numéro 25 : 4€

Frais de port : 1,75€ par numéro

**Envoyez votre commande et votre règlement à :**

Association Fufus de l'Ouest

La Besnarde - 35510 Cesson-Sévigné



### VERTICAL

- 1) a. Méduse. b. Perroquet.
- 2) a. Peuple des Îles Salomon, perturbé. b. Planète.
- 3) a. Mollusque comestible. b. Imite.
- 4) a. Qui n'est pas mis en mouvement. b. Lettres romaines.
- 5) a. Deux voix. b. Lémurien de Madagascar. c. Ruminant des forêts, bramant.
- 6) a. Structure du squelette. b. Gallinacé dans le désordre. c. Gé ou début de son autre nom, personnifié par la Terre mère.
- 7) a. Ordinateur individuel. b. Planchette utilisée pour la reliure. c. Poisson d'eau douce.
- 8) a. Se retrouvent sur la tête familièrement. b. Animaux de ferme ou sauvages.
- 9) a. On s'en méfie sur la rose. b. Silicate de protection dans le désordre, interdit en France.
- 10) a. Ruminant du Père Noël. b. Actinies
- 11) a. Règle du dessinateur. b. Recouper en donnant forme dans le fouillis
- 12) a. S'occuper des animaux. b. A la mode c. Eructer.
- 13) a. Etat d'Asie ou mer. b. Grand bovidé n'ayant plus leur place dans les plaines des USA
- 14) a. Fromage italien. b. N'appartient pas au clergé. c. Chevalier ambiguë.
- 15) a. On y met le feu. b. Se fait particulièrement pour un anniversaire. c. Aimé par Zeus
- 16) a. Département du sud b. Le mal des enfants c. Fut roi au théâtre
- 17) a. Frère de Caïn b. Détruit
- 18) a. Pronom masculin b. Points renversés c. Obstinée
- 19) a. Pronominal. b. Geste affectueux. c. Poème lyrique.

Par Annie

### HORIZONTAL

- A) a. Insectes holométaboles, formant un ordre. b. Alimentais à l'excès.
- B) a. Poisson osseux, voisin de la vive b. Téléphone non fixe.
- C) a. Oiseau d'Afrique et d'Asie à grand bec surmonté d'un casque. b. Grand bruit.
- D) a. Fille de Déméter, retournée. b. Femelle gallinacée. c. Mammifère voisin du cheval. d. Etendue d'eau.
- E) a. Tirer à nouveau profit. b. Archives de l'audiovisuel. c. Possessif.
- F) a. Ouvertures de nez. b. Dans. c. Avaler en aspirant, sans mâcher.
- G) a. Dronte disparu. b. Article étranger. c. Synthétise, en chimie.
- H) a. Orner de rubans. b. Chances de réussir.
- I) a. Petit cours d'eau. b. Négation. c. Se dit d'un tissu.
- J) a. Anneau de cordage. b. Caractère d'une phrase.
- K) a. Bradype. b. Bonds agiles. c. Rivière du Congo.
- L) a. Prénom féminin. b. Forme de baromètre, en folie. c. Voix de femme la plus grave.
- M) a. Pousser un cri par le lion. b. Plante décorative. c. Cheveux noirs et teint brun.
- N) a. Résine malodorante. b. Défunt depuis peu. c. Estonien. d. Drame japonais. e. Cheville pour balle

## Coin jeux





# Concours photos

Voici les résultats du concours « **les fufus en flagrant délit de dérangement** ». Bravo au gagnant qui reçoit un bon d'achat de 20€ à utiliser sur wanimo.com.

Prochain thème : « **Les 4 fers en l'air !** ». Pour participer rendez-vous sur notre forum avant le 15 mars 2016 ! Retrouvez toutes les règles pour participer sur le forum, catégorie **Concours photos** : <http://fufusdelouest.com/forum/>

Wanimo.com

Tout pour les ANIMAUX



1 - ZIG



3 - TCHOUPI




4 - PEARL



2 - MILKA



5 - LE GANG DES NOUNOURS



6 - ISIS